


LUGEMISPESA PIIRDEPANEELID 2.KORRUS



JALANÕUDE RIIUL LUGEMISPESADEGA (35-40 jalatsipaari), PORIVAIP 2K

RIIUL:  
KASEVINEER, OKSAVABA +TULEKINDEL VÕOP (TULEKINDLUS B-s1,d0) +CAPAROL Capadur  
Decoriasur PALM25 + MATT LAKK  
MIN. FAAS SERVADES  
POLSTRIPANEELID: KANGAS- NEVOTEX, EROS COL47FOG

JALANÕUDE RIIUL UKSEPORTAALIDENI  
fassaadid tasapinnas  
POLSTERDATUD PANEELID (2TK),  
EEMALDATAV PUHASTAMISEKS, (TAKJAPAE)  
POLSTERDATUD PANEELIDEGA "PESA",  
EEMALDATAV PUHASTAMISEKS, (TAKJAPAE)  
SOKLI TAGASIASTE 20mm


SOKLI JA PÕRANDA VAHE SILIKOONIDA, ET TAKISTADA  
PÕRANDAPESU VEE, TOLMU JMS SATTUMIST MÖÖBLI ALLA

LÕIGE A

JALANÕUDE RIIULI  
SÜGAVUS 350mm  
PORIVAIP MÖÖBLI ÄÄRE ALL

EESTVAADE

LÕIGE B



1. KÕIK MÕÖDUD KONTROLLIDA KOHAPEAL
2. TÕÕJONISED KOOSKÕLASTADA SISEARHITEKTIGA
3. TEOSTADA VIIMISTLUSE VÄRVIPROOVID NING KOOSKÕLASTADA ENNE TOOTMIST SISEARHITEKTIGA
4. KÕIK MUUDATUSED KOOSKÕLASTADA SISEARHITEKTIGA
5. MÖÖBLI MATERJALIDE JA VIIMISTLUSE LAHENDUS PEAB VASTAMA TULEOHUTUS KLASSILE: B-s1,d0
6. VAJADUSEL EEMALDADA PÕRANDALIIST MÖÖBLI TAGANT
7. KÕIK MÖÖBLI(PANEELIDE) SERVADES PEHMENDUSEGA R-50mm
8. MAGNETPINNAD JA MAGNETID PEAVAD HOIDMA LASTETÕID TAHVLIL ÜLEVAL

MÄRKUSED

Kõik mõõdud täpsustada vastavalt olemasolevale olukorrale. Kõik muudatused kooskõlastada sisearhitektiga. Kõik ruumide kõrgused täpsustada ja kooskõlastada tööde käigus.

Ketsia Reismaa  
sisearhitekt  
+372 5381 6965  
kreismaa@gmail.com

Kristi Prinzmann  
sisearhitekt  
+372 5698 3018  
kristi@dokointerior.com

JOONIS

2. KORRUSE  
ÕHUPALLIDE NÕLV 2

JOONIS NR

SA-04.2

STADIUM

põhiprojekt

OBJEKT

Nõlvaku Lasteaia  
koridori lahendused

MÕÖT

M 1:30

TELLUJA

Nõlvaku Lasteaed

KUUPÄEV

07.12.2021

ADDRESS

Kaselaane 1, Laagri