




Väljavõte Saue valla üldplaneeringu maakasutusplaanist


- A Ärimaa
- T/A Tootmis- ja ärimaa
- Kergliiklustee
- Tee/tänav (perspektiivne)
- Perspektiivne raudtee ja -koridor



Planeeritud ala

\* Ülejäänud tingmargid ühtivad Saue valla üldplaneeringu maakasutusplaanis tingmärkidega

- 1 Laagri alevik Sillaotsa 3 ja Tõnu-Hansu 5 kinnistute ja lähiala detailplaneering vastuvõetud 29.04.2014 Saue Vallavalitsuse korraldusega nr 347
- 2 Urda kinnistu detailplaneering kehtestatud 27.05.2008 Saku Vallavalitsuse korraldusega nr 558
- 3 Panama I kinnistu detailplaneering kehtestatud 16.06.2005 Saku Vallavalikogu otsusega nr 68
- 4 Pärtla-Eerika detailplaneering kehtestatud 2001. a.
- 5 Pärnu mnt 556a ja Pärtla-Tõnu 2 kinnistute detailplaneering kehtestatud 13.10.2009 Saue Vallavalitsuse korraldusega nr 661
- 6 Leevike kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestatud 04.09.2012 Saue Vallavalitsuse korraldusega nr 624
- 7 Autokeskuse kinnistu detailplaneering kehtestatud 05.05.2009 Saku Vallavalitsuse korraldusega nr 362
- 8 Pärnu mnt 558 ja 558b kinnistute detailplaneering kehtestatud 26.04.2011 Saue Vallavalitsuse korraldusega nr 239
- 9 Harjumaa Saku vald Jälgimäe küla Trahteri, Lepatriinu, Pärtla-Tõnu 4 ja Pääsuvälja kinnistute detailplaneering, algatatud



TINGMÄRGID

- Planeeritud ala piir
- Omavalitsuse piir
- Naaberplaneeringu piir
- Moodustatava krundi piir
- Naaberplaneeringus moodustatud krundi piir
- Ehitatavad ja projekteeritavad sõidu- ja kõnniteed (vastavalt K-Projekt AS töödele nr 12089 ja 14043)
- Teed, tänavad ja platsid
- Haljasalad
- Metsad ja põllud
- Veekogud
- Hooned
- Planeeritud hoonestusala korruselisusega või max. kõrgusega
- Raudtee kaitsevööndi piir 30 m (Raudteeseadus § 3 punkt 6)
- Väana jõe piiranguvööndi piir 100 m (Looduskaitseadus § 37 lõige 1)
- Väana jõe ehituskeeluvööndi piir 50 m (Looduskaitseadus § 38 lõige 1)
- Väana jõe veekaitsevööndi piir 10 m (Veeseadus § 29 lõige 2)
- Riigimaantee kaitsevööndi piir äärmise sõiduraja teljest 50 m (Teeseadus § 13)
- 1-20 kV elektriühiliini kaitsevööndi piir mõlemal pool liini telge 10 m;
- 35-110 kV elektriühiliini kaitsevööndi piir mõlemal pool liini telge 25 m;
- 220-330 kV elektriühiliini kaitsevööndi piir mõlemal pool liini telge 40 m (Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndi tegutsemise kord § 2)
- Bussipeatus
- Rongipeatus

Märkused:

1. Andmed naaberplaneeringute kohta on antud 21.05.2014 seisuga.
2. Topi liiklussõlm ning Tabasalu-Juuliku ühendustee lõik on joonisele kantud vastavalt K-Projekt AS tööle nr 12089.
3. Planeeringuala sisene liiklulahendus on joonisele kantud vastavalt K-Projekt AS tööle nr 14043.
4. ALUSKAART: Maa-ameti WMS teenuse Eesti põhikaart.

		K-Projekt Ahtsaselts Ahtri tn 6a Tallinn 10151 Eesti tel +372 626 4100 kprojekt@kprojekt.ee		Projekt nimi: Laagri alevik 4 Tallinn-Pärnu-Idla tee, Keila-Tallinn 87,2-91,1 km raudtee, Väana jõe ja Topi liiklussõlme vahelise maa-ala detailplaneering	
Projektijuht	H. Jänes	Objekti asukoht:	Laagri alevik, Saue vald		
Planeerija	M. Mustkivi	Joonise nimi:	Planeeritud maa-ala kontaktvöönd		
Faali nimi:	14067-DP-2_Kontakvöönd.dwg	Töö nr:	14067	Joonise tähts [nr - leht (lehti)]:	DP-2
Koostatud / trükitud:	14.04.2015 / 30.04.2015	Staadium:	DP	Möötkava:	1:5000